
CERTIFICAT D'HOMOLOGATION POUR LES PRODUITS CONFORMES À L'ANNEXE I B

du règlement européen (CEE) n° 3821/ 85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié notamment par le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002.

Nom de l'administration compétente : **Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - Direction générale des entreprises - Direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle - Sous-direction de la sécurité industrielle et de la métrologie - Bureau de la métrologie.**

Notification concernant :

L'homologation de :

le retrait de l'homologation de :

un modèle d'appareil de contrôle :

un composant d'appareil de contrôle : **un capteur de mouvement**

une carte de conducteur

une carte d'atelier

une carte d'entreprise

une carte de contrôleur

Homologation n° **e2** - 26 extension 2

1. Marque de fabrique ou marque commerciale : **ACTIA**

2. Nom du modèle : **IS2000 SMARTACH LXRY**

3. Noms du fabricant : **ACTIA**

4. Adresse du fabricant : **25, chemin de Pouvoirville - BP 4215 - F-31432 Toulouse Cedex 04**

5. Soumis pour homologation CE complémentaire

6. Laboratoire(s) : **Sous-direction de la sécurité industrielle et de la métrologie**

7. Date et nombre des essais : **instruction du 12 juillet au 28 juillet 2005 et selon liste des essais références dans les certificats de sécurité et d'interopérabilité**

8. Date de l'homologation : **31 mars 2005**

9. Date de retrait de l'homologation : **sans objet**

10. Modèle de composant d'appareil de contrôle avec lequel le composant est conçu pour être utilisé :

- unités embarquées sur le véhicule ACTIA type SMARTACH STD Toutes Options version 921435 Indice D, Light 1 version 921439 Indice D, Light 2 version 921463 Indice D et FIAT 1 version 921459 Indice A, faisant l'objet des certificats d'homologation n° **e2** - 25 extensions 6 à 17.

11. Lieu : **Paris**

12. Date : **24 août 2005**

13. Documents descriptifs annexés : liste complémentaire de capteurs constituant la famille IS2000 SMARTACH LXRY

14. Remarques :

a) Liste des certificats pris en compte :

- certificats de fonctionnement n° 05.00.271.005.1 du 25 janvier 2005, n° 05.00.271.017.1 du 28 juin 2005 et n° 05.00.271.030.1 du 24 août 2005 ;
- certificat de sécurité n° 2005/02 du 25 janvier 2005 et rapports de maintenance n° M 2005/02 du 27 juin 2005 et n° M 2005/05 du 18 août 2005 ;
- certificat d'interopérabilité n° JRC/009a/DTC du 4 juillet 2005.

b) Plans et schémas déposés à la Sous-direction de la sécurité industrielle et de la métrologie - bureau de la métrologie, sous la référence DA 00-A030-2, au Laboratoire national de métrologie et d'essais et chez le fabricant.

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle :
L'ingénieur général des mines,

J. LELOUP

Annexe au certificat d'homologation n° e2 - 26 - extension 2

Capteur de mouvement ACTIA type IS2000 SMARTACH LXRY

La liste des capteurs de mouvement ACTIA constituant la famille IS2000 SMARTACH LXRY, définie dans la notice descriptive annexée au certificat d'homologation n° e2 - 26 du 31 mars 2005, complétée par le certificat d'homologation n° e2 - 26 extension 1 du 28 juin 2005 est complétée par les informations suivantes :

Dénomination commerciale	identifiant	Longueur X (mm)	Épaisseur de la rondelle d'appui Y (mm)
IS2000 SMARTACH	921442 B	23,8	0
IS2000 SMARTACH	921443 B	25	0
IS2000 SMARTACH	921444 B	63,2	0
IS2000 SMARTACH FIAT	921487 B	63,2	0
IS2000 SMARTACH	921445 B	19,8	1,2
IS2000 SMARTACH	921446 B	25	1,2
IS2000 SMARTACH FIAT	921488 B	25	1,2
IS2000 SMARTACH	921447 B	35	1,2
IS2000 SMARTACH	921448 B	63,2	1,2
IS2000 SMARTACH	921449 B	90	1,2
IS2000 SMARTACH	921450 B	115	1,2
IS2000 SMARTACH	921451 B	136,8	1,2
IS2000 SMARTACH	921460 B	25	1,8
IS2000 SMARTACH	921484 B	19,8	1,8

Les autres caractéristiques des capteurs de mouvement ACTIA de la famille IS2000 SMARTACH LXRY sont inchangées et s'appliquent aux versions mentionnées ci-dessus.
